

N° article	Description	Prix TVA exclue
6517.E ND	<p>Panneau LED rectangulaire 300*1200*10mm Type de tension: AC/DC Transformateur: MeanWell non-dimmable Puissance: 40W Angle faisceau: 120° Forme de lampe: Panneau rectangulaire Dimmable: non Temp. couleur: 3000K warm white Flux lumineux: 3600lm Montage: encastré, apparent ou suspendu Dimensions: 300*1200*10mm SANS KIT DE MONTAGE</p>	 <p>CHF 98.00</p>
6519.D DIM	<p>Panneau LED rectangulaire 300*1200*10mm Type de tension: AC/DC Transformateur: Tridonic dimmable Puissance: 60W Angle faisceau: 120° Forme de lampe: Panneau rectangulaire Dimmable: oui Temp. couleur: 4000K day white Flux lumineux: 4800lm Montage: encastré, apparent ou suspendu Dimensions: 300*1200*10mm SANS KIT DE MONTAGE</p>	 <p>CHF 98.00</p>
6523	<p>Cadre apparent pour panneau LED 300x300mm Epaisseur cadre : 5cm</p>	 <p>CHF 10.00</p>
6524	<p>Cadre apparent pour panneau LED 620x620mm Epaisseur cadre : 5cm</p>	 <p>CHF 15.00</p>